



# Scrigno Gold: i vantaggi di avere l'originale


Come riconoscere Scrigno Gold

Scrigno è sinonimo di qualità e garanzia, una **qualità garantita**, fatta per durare nel tempo e sempre riconoscibile anche a controtelaio montato: il **marchio originale** è sempre impresso sul controtelaio e sulla guida di scorrimento.


Marchio impresso sulla guida



- **Garanzia a vita contro la corrosione passante.**  
Scrigno garantisce che la lamiera dei controtelai per interni Gold, non è soggetta a corrosione passante per tutta la durata di vita del prodotto.
- Lamiera rivestita in **Aluzinc®** (alluminio, zinco e silicio) prezioso materiale anticorrosione per resistere nel tempo.



- **Fianchi modulari:** i fianchi del cassonetto Gold sono costituiti da moduli che permettono di poter assorbire le dilatazioni conseguenti all'unione di materiali diversi tra loro, come il cemento e l'acciaio. In questo modo nei punti di sovrapposizione si viene a creare una maggiore resistenza, favorendo un migliore aggrappaggio dell'intonaco grazie anche all'esclusiva conformazione a coda di rondine. Il risultato è una intonacatura perfetta, regolare ed omogenea.



- **Sistema di scorrimento Gold:** formato da una guida in alluminio anodizzato e da una coppia di carrelli della **portata di 120 Kg** per anta.



- Scrigno opera attraverso il **Sistema di Gestione per la Qualità** secondo la normativa UNI EN ISO 9001 Ed. 2008.

- I controtelai Scrigno sono sempre accompagnati da un **Certificato di Autenticità e Garanzia**.



Qualità, funzionalità e praticità dei controtelai Scigno Gold sono caratteristiche distintive di tutti i modelli: una soluzione ad hoc per ogni esigenza di spazio. Soluzioni curve, ampie aperture, porzioni di muro ridotte non sono più un problema. I modelli per interni sono disponibili sia nelle misure standard sia nella versione fuori misura, con misure variabili al centimetro.



■ **BASE**

È il sistema che consente la scomparsa di una porta scorrevole. Rappresenta il modello più semplice per riqualificare gli ambienti e recuperare spazio.



■ **GRANLUCE**

Un unico cassonetto consente la scomparsa di due porte parallele scorrevoli collegate tra loro da un sistema a trascinamento.

Nella versione doppio, si può arrivare, con un ingombro minimo, ad una luce di passaggio massima di 480 cm.\*



■ **REMIK**

È il controtelaio nato dallo sviluppo di Base e Granluce.

Un unico cassonetto, permette di contenere al suo interno due ante in vetro scorrevoli collegate tra loro da un sistema di trascinamento.



■ **APPLAUSO**

Controtelaio di dimensioni ridotte. Le ante scorrevoli si richiudono su se stesse come un libro. Nella versione doppio, con un ingombro minimo, si può raggiungere un'apertura fino a 240 cm.\*



■ **ARMONICO**

Controtelaio di dimensioni ridotte. Consente la parziale scomparsa nel muro di una porta scorrevole apribile a "L" (metà è a battente e metà scorrevole). Nella versione doppio, con un ingombro minimo si può raggiungere un'apertura fino a 240 cm.\*



■ **PRATICO**

Il sistema è composto da un unico cassonetto centrale che consente la scomparsa di due porte scorrevoli contrapposte che si sovrappongono al suo interno. Un solo cassonetto permette di far accedere a due vani adiacenti.\*



■ **VARIO**

Consente la scomparsa di una porta scorrevole di altezza ridotta (da 120 a 190 cm).

È indicato per mansarde, sottotetti, garage, cantine e ripostigli.



■ **CONTATTO**

Controtelaio con funzione di "finestra-apertura" intermedia tra due vani. Consente la scomparsa di una porta scorrevole di altezza ridotta.




■ **ORBITALE**

Sistema scorrevole a scomparsa per soluzioni "curve".

L'esperienza Scigno nel campo dei sistemi scorrevoli a scomparsa per interni, si è estesa anche nel campo dei controtelai per esterni. I diversi modelli consentono la massima personalizzazione: a seconda dell'esigenza si possono abbinare elementi scorrevoli a serramenti fissi. Con i controtelai Scigno è possibile la scomparsa di serramenti per esterni quali la finestra alzante scorrevole, la persiana, la zanzariera e l'inferriata.



## ■ MAGICO



Controtelaio in grado di accogliere sia un'anta esterna, persiana o inferriata, sia l'infisso interno in legno alzante scorrevole. Anta e infisso sono entrambi scorrevoli a scomparsa.



## ■ BELVEDERE



Controtelaio che consente la scomparsa di un'anta esterna scorrevole, persiana o inferriata abbinata ad un infisso interno a battente.



## ■ BELVELATO



Controtelaio che consente la scomparsa di un'anta esterna scorrevole, persiana o inferriata, insieme ad una zanzariera integrata nel sistema di scorrimento. L'infisso interno è a battente.



## ■ ARPEGGIO



Controtelaio che consente la scomparsa di due ante esterne scorrevoli, persiana e inferriata, insieme ad una zanzariera integrata nel sistema di scorrimento. L'infisso interno è a battente.



## ■ PANORAMICO



Controtelaio di dimensioni ridotte in grado di accogliere un'anta esterna scorrevole a scomparsa, persiana o inferriata. L'infisso interno è a battente. Ideale nel caso di ristrutturazioni.




## ■ VELATO



Controtelaio che consente la scomparsa di un'anta esterna scorrevole, persiana o inferriata, insieme ad una zanzariera integrata nel sistema di scorrimento. Ideale nel caso di ristrutturazioni.



## ■ INCANTO



Controtelaio che consente la scomparsa di un infisso interno in legno alzante scorrevole.



## ■ GRANBELVEDERE



Controtelaio che consente la scomparsa di due persiane parallele a trascinamento scorrevoli. L'infisso interno è a battente.



## ■ ACCORDO



Controtelaio che consente la scomparsa di due ante esterne scorrevoli a scomparsa, persiana e inferriata. L'infisso interno è a battente.

## Scigno Slow Glass

È l'innovativo sistema di rallentamento che permette una chiusura graduale e silenziosa dell'anta. Utilizzabile su porte in legno e in vetro. Rallenta la corsa della porta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.

E' completamente integrato all'interno della guida ed è testato per ante di peso massimo 60 kg.

Si può installare su tutta la gamma Gold compatibile, anche su soluzioni preesistenti.



Slow Glass

## Scigno Open

Dalla sinergia tra Scigno e Faac, azienda leader nelle automazioni in ambito residenziale e industriale, nasce OPEN, il dispositivo che consente di rendere automatica l'apertura e la chiusura di una porta scorrevole a scomparsa, per il control telaio Scigno Gold Base.

E' un kit di semplice installazione e può essere applicato anche su porte scorrevoli a scomparsa già in opera, senza ulteriori lavori di muratura. Di dimensioni contenute, il gruppo motore è fissato alla guida del control telaio e si cela totalmente mantenendo inalterata l'estetica della porta.



Open

## Scigno Kit Dinamico

*Sistema pneumatico per la chiusura rallentata delle porte scorrevoli.*

Il Kit Dinamico è l'accessorio utilizzabile per i controltelai Base (singolo e doppio) e Pratico. Permette di automatizzare la chiusura della porta rallentandone totalmente (o in parte) la corsa, evitando così situazioni di pericolo. Il Kit Dinamico consente di dare ordine agli ambienti, è ideale per situazioni in cui si necessita di una porta che rimanga sempre chiusa. Si può applicare con estrema facilità sia sui prodotti Scigno Gold di nuova installazione, sia su quelli già installati, senza intervenire sulla struttura del control telaio: è sufficiente smontare la porta.



Kit Dinamico

## Scigno Switch

*Il punto luce adesivo, facile da applicare ed economico che si adatta al tuo impianto rispettandone l'estetica.*

Scigno Switch è l'interruttore in radiofrequenza per comandare l'accensione e/o lo spegnimento di un nuovo punto luce. È la soluzione ideale in tutte quelle situazioni dove non è possibile installare un impianto cablato tradizionale per via della mancanza di spazio nella parete, come ad esempio in presenza di controltelai. La praticità, l'estetica e la facilità d'installazione consentono di utilizzare Scigno Switch anche in quei casi in cui si ha l'esigenza di creare una nuova accensione in ambienti non opportunamente cablati in fase di costruzione, senza che siano necessari lavori di muratura e passaggio di cavi.



Switch

# SCRIGNO<sup>®</sup>

SINONIMO DI ECCELLENZA



[www.scrigno.it](http://www.scrigno.it)